


MAAS[®]

PRAXISSCHILDER



auffallend anders

Schildtyp: Dibond



Preis wie Abb.

77,- €

Maße Abb.: 40 x 30 cm (B x H)

Technische Beschreibung:

- Praxisschild aus einer 4 mm starken Alu-Kunststoff-Sandwichplatte
- Die Texte sind frontseitig einfarbig im Siebdruck aufgedruckt. Jede weitere Zusatzfarbe mit Aufpreis.
- Einfache Textgestaltung und Textmenge - ohne Aufpreis - Korrekturabzug nur in DIN A4.
- Material und Farbe sind selbstverständlich witterungsbeständig.

Montage: Das Schild ist standardmäßig mit 4 Bohrungen versehen.

Lieferumfang: Komplett mit Montagezubehör

Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen

Schild 40 x 30 cm, Sparpreis **77,- €**

Schild 50 x 35 cm, Sparpreis **95,- €**



Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Delta-PWS (Rundeck)



Schildtyp: Jota-PWS (Achteck)



Praxisschild Typ: Delta-PWS und Jota-PWS

- achteck oder rundeck
- gegossenes weißes Plexiglas
- 4 mm stark
- allseitig poliert
- im Siebdruck frontseitig bedruckt
- Material und Farbe sind wetterfest





Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Praxisschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 3 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.

Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich.

Schildtyp: Delta-PWS (Rundeck) Jota-PWS (Achteck) (Standardmaße)										
Maße in cm (B X H)	50 x 23 50 x 12	50 x 35	50 x 23	50 x 12		40 x 20 40 x 10	40 x 30	40 x 20	40 x 10	
Schild	166,-	141,-	107,-	77,-		140,-	120,-	95,-	72,-	
Typ Delta-PWS Best.-Nr.	DE-PWS-5035-Z	DE-PWS-5035	DE-PWS-5023	DE-PWS-5012		DE-PWS-4030-Z	DE-PWS-4030	DE-PWS-4020	DE-PWS-4010	
Typ Jota-PWS Best.-Nr.	JO-PWS-5035-Z	JO-PWS-5035	JO-PWS-5023	JO-PWS-5012		JO-PWS-4030-Z	JO-PWS-4030	JO-PWS-4020	JO-PWS-4010	
Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte	82,-	82,-	74,-	64,-		72,-	72,-	62,-	54,-	
Typ Delta-PWS Best.-Nr.	H-DE-PWS-5641	H-DE-PWS-5641	H-DE-PWS-5629	H-DE-PWS-5618		H-DE-PWS-4636	H-DE-PWS-4636	H-DE-PWS-4626	H-DE-PWS-4616	
Typ Jota-PWS Best.-Nr.	H-JO-PWS-5641	H-JO-PWS-5641	H-JO-PWS-5629	H-JO-PWS-5618		H-JO-PWS-4636	H-JO-PWS-4636	H-JO-PWS-4626	H-JO-PWS-4616	
Montageplatte Alu incl. Schrauben, Dübel Best.-Nr.	41,- M-5035-Z	41,- M-5035	33,- M-5023	23,- M-5012		33,- M-4030-Z	33,- M-4030	28,- M-4020	20,- M-4010	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Beta (Rechteck)



Schildtyp: Delta (Rundeck)



Schildtyp: Jota (Achteck)



Praxisschild Typ: Beta, Delta Jota,

- rechteck, rundeck, achteck
- gegossenes klares Plexiglas
- 8 mm stark
- allseitig poliert
- Texte im Siebdruck rückseitig hinterdruckt und mit Siebdruckfarbe weiß hinterlegt
- Material und Farbe sind wetterfest





Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Praxisschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 3 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.

Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich oder Sie bestellen das Schild gebohrt mit Edelstahl-Abstandshalter und Edelstahl-Zierkopfschrauben.

Schildtyp: Beta, Delta, Jota (Standardmaße)										
Maße in cm (B X H)	50 x 23 50 x 12	50 x 35	50 x 23	50 x 12		40 x 20 40 x 10	40 x 30	40 x 20	40 x 10	
Schild	244,-	199,-	173,-	123,-		199,-	166,-	144,-	112,-	
Typ Beta Best.-Nr.	BE-5035-Z	BE-5035	BE-5023	BE-5012		BE-4030-Z	BE-4030	BE-4020	BE-4010	
Typ Delta Best.-Nr.	DE-5035-Z	DE-5035	DE-5023	DE-5012		DE-4030-Z	DE-4030	DE-4020	DE-4010	
Typ Jota Best.-Nr.	JO-5035-Z	JO-5035	JO-5023	JO-5012		JO-4030-Z	JO-4030	JO-4020	JO-4010	
Farbige Plexiglas- Hintergrundplatte	82,-	82,-	74,-	64,-		72,-	72,-	62,-	54,-	
Typ Beta Best.-Nr.	H-BE-5641	H-BE-5641	H-BE-5629	H-BE-5618		H-BE-4636	H-BE-4636	H-BE-4626	H-BE-4616	
Typ Delta Best.-Nr.	H-DE-5641	H-DE-5641	H-DE-5629	H-DE-5618		H-DE-4636	H-DE-4636	H-DE-4626	H-DE-4616	
Typ Jota Best.-Nr.	H-JO-5641	H-JO-5641	H-JO-5629	H-JO-5618		H-JO-4636	H-JO-4636	H-JO-4626	H-JO-4616	
Montageplatte Alu incl. Schrauben, Dübel Best.-Nr.	41,- M-5035-Z	41,- M-5035	33,- M-5023	23,- M-5012		33,- M-4030-Z	33,- M-4030	28,- M-4020	20,- M-4010	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Epsilon



Praxisschild Typ: Epsilon

- achteckig
- gegossenes klares Plexiglas
- mit Facettenschliff
- 8 mm stark
- allseitig poliert
- Texte im Siebdruck rückseitig hinterdruckt und mit Siebdruckfarbe weiß hinterlegt
- Material und Farbe sind wetterfest



Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Praxisschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 3 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.

Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich oder Sie bestellen das Schild gebohrt mit Edelstahl-Abstandshalter und Edelstahl-Zierkopfschrauben.


Schildtyp: Epsilon (Standardmaße)										
Maße in cm (B X H)	50 x 23 50 x 12	50 x 35	50 x 23	50 x 12		40 x 20 40 x 10	40 x 30	40 x 20	40 x 10	
Schild Best.-Nr.	325,- EP-5035-Z	263,- EP-5035	199,- EP-5023	169,- EP-5012		264,- EP-4030-Z	199,- EP-4030	155,- EP-4020	143,- EP-4010	
Farbige Plexiglas- Hintergrundplatte Best.-Nr.	82,- H-EP-5641	82,- H-EP-5641	74,- H-EP-5629	64,- H-EP-5618		72,- H-EP-4636	72,- H-EP-4636	62,- H-EP-4626	54,- H-EP-4616	
Montageplatte Alu incl. Schrauben, Dübel Best.-Nr.	41,- M-5035-Z	41,- M-5035	33,- M-5023	23,- M-5012		33,- M-4030-Z	33,- M-4030	28,- M-4020	20,- M-4010	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Margo-R




Schildtyp: Margo-DE




Schildtyp: Margo-HR

1]
Margo-R (Randprofil rund)
Außenmaße: 48 x 30 cm
Plexi-Schild 40 x 20 u.
40 x 10 cm (B x H)
Farbe Randschiene: Rubinrot RAL 3003



2]
Margo-DE (Randprofil dreieckig)
Außenmaße: 44 x 30 cm
Plexi-Schild 40 x 30 (B x H)
Farbe Randschiene:
Verkehrsblau RAL 5017



3]
Margo-HR (Randprofil halbrund)
Außenmaße: 44 x 30 cm
Plexi-Schild 40 x 30 (B x H)
Farbe Randschiene:
HEWI 60 Dunkelgrün = RAL 6005

Praxisschild Typ: Margo-R, Margo-DE und Margo-HR bieten Ihnen weitere interessante Gestaltungsmöglichkeiten
Ihr Praxisschild auffallend anders zu präsentieren.

Der Schildtyp **Margo** besteht aus einer Alu-Montageplatte mit Alu-Randschienen und einem 8 mm starkem Plexiglasschild Typ Beta, Texte des Schildes rückseitig im Siebdruck hinterdruckt und mit Siebdruckfarbe weiß hinterlegt.

Alle Alu-Teile sind fest miteinander verbunden und montagefertig. Die Randschienen sind am oberen und unteren Ende mit Kunststoffkappen abgedeckt und thermolackiert. Die Einheit ist vorgebohrt und mit wetterfesten Spezial-Klebestreifen versehen. Nach dem Andübeln an die Wand wird das Plexi-Schild einfach zwischen die Randschienen geklebt. Die Randschienen erhalten Sie in schwarz eloxiert und in allen HEWI- und RAL-Farben.

Schildtyp: Margo (Standardmaße)							
Maße in cm (B x H) (nur Plexi-Schild)	50 x 23 50 x 12	50 x 35	35 x 50	40 x 20 40 x 10	40 x 30	30 x 40	
Schild	437,-	398,-	415,-	398,-	369,-	386,-	
Typ: Margo-R Best.-Nr.	MA-R-5035-Z	MA-R-5035	MA-R-3550	MA-R-4030-Z	MA-R-4030	MA-R-3040	
Typ: Margo-DE Best.-Nr.	MA-DE-5035-Z	MA-DE-5035	MA-DE-3550	MA-DE-4030-Z	MA-DE-4030	MA-DE-3040	
Typ: Margo-HR Best.-Nr.	MA-HR-5035-Z	MA-HR-5035	MA-HR-3550	MA-HR-4030-Z	MA-HR-4030	MA-HR-3040	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Beta-ESR



(Rechteck-Schild)

Schildtyp: Delta-ESR



(Rundeck-Schild)

Schildtyp: Jota-ESR



(Achteck-Schild)

Praxisschild

Typ: Beta-ESR,

Typ: Delta-ESR,

Typ: Jota-ESR,

- rechteck, rundeck, achteck

- gegossenes klares Plexiglas

- 8 mm stark

- allseitig poliert

- Texte im Siebdruck rückseitig hinterdruckt

und mit Siebdruckfarbe weiß hinterlegt

- mit Edelstahl-Randprofil



Die seitlichen Edelstahl-Randprofile sind mit Stegen aus Edelstahl fest verschweißt. Die Acrylglas-Schilder werden mit Spezial-Klebestreifen nach der Montage der Randprofile auf die dazwischenliegende Montageplatte geklebt.

Bei mehr als zwei Einzelschilder werden die Acrylglas-Schilder gebohrt und mit Edelstahl-Zierkopfschrauben befestigt.

Wir bauen die Schilder auch in allen anderen Größen, ganz nach Ihren Wünschen

Montage

Die Schilder sind montagefertig vorbereitet, incl. Edelstahlschrauben, Dübel, Bohrschablone.

Schildtyp: Beta-ESR Delta-ESR Jota-ESR						
(Standardmaße)						
Maße in cm L x H	50 x 23 50 x 12	50 x 35		40 x 20 40 x 10	40 x 30	
Schild	478,-	449,-		431,-	398,-	
Typ: Beta-ESR Best.-Nr.	BE-ESR-5035-Z	BE-ESR-5035		BE-ESR-4030-Z	BE-ESR-4030	
Typ: Jota-ESR Best.-Nr.	JO-ESR-5035-Z	JO-ESR-5035		JO-ESR-4030-Z	JO-ESR-4030	
Typ: Delta-ESR Best.-Nr.	DE-ESR-5035-Z	DE-ESR-5035		DE-ESR-4030-Z	DE-ESR-4030	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Quadro-ESR



Schildtyp: Rondo-ESR



Schildtyp: Okto-ESR



Praxisschild
Typ :Quadro-ESR,
Typ: Rondo-ESR,
Typ: Okto-ESR,

rechteck, rundeck, achteck
2 mm Edelstahl-Schilder
mit Edelstahl-Randprofilen
im Siebdruck bedruckt und
bei 150° eingebrannt






Die seitlichen Edelstahl-Randprofile sind mit Stegen aus Edelstahl fest verschweißt. Die Edelstahl-Schilder werden nach der Montage des Randprofils mit Edelstahl-Zierkopfschrauben auf die Stege geschraubt.

Wir bauen die Schilder auch in allen anderen Größen, ganz nach Ihren Wünschen.

Montage

Die Schilder sind montagefertig vorbereitet, incl. Edelstahlschrauben, Dübel, Bohrschablone.

Schildtyp: Quadro-ESR Rondo-ESR Okto-ESR (Standardmaße)					
Maße in cm L x H	50 x 23 50 x 12	50 x 35	40 x 20 40 x 10	40 x 30	
Schild	478,-	398,-	431,-	369,-	
Typ: Quadro-ESR Best.-Nr.	QU-ESR-5035-Z	QU-ESR-5035	QU-ESR-4030-Z	QU-ESR-4030	
Typ: Rondo-ESR Best.-Nr.	RO-ESR-5035-Z	RO-ESR-5035	RO-ESR-4030-Z	RO-ESR-4030	
Typ: Okto-ESR Best.-Nr.	OK-ESR-5035-Z	OK-ESR-5035	OK-ESR-4030-Z	OK-ESR-4030	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Quadro



Schildtyp: Rondo



Schildtyp: Okto



Praxisschild
Typ: Quadro,
Typ: Rondo,
Typ: Okto,



rechteck, rundeck, achteck
2 mm Edelstahl-Schilder
im Siebdruck bedruckt und
bei 150° eingebrannt

Schildtyp: Okto



Montage

Die Schilder sind montagefertig vorbereitet,
incl. Edelstahlschrauben, Dübel, Bohrschablone.

Schildtyp: Quadro, Rondo, Okto, (Standardmaße)										
Maße in cm (B x H)		50 x 23 50 x 12	50 x 35	50 x 23	50 x 12	40 x 20 40 x 10	40 x 30	40 x 20	40 x 10	
Schild		260,-	234,-	187,-	145,-	217,-	199,-	152,-	125,-	
Typ Quadro	Best.-Nr.	QU-5035-Z	QU-5035	QU-5023	QU-5012	QU-4030-Z	QU-4030	QU-4020	QU-4010	
Typ Rondo	Best.-Nr.	RO-5035-Z	RO-5035	RO-5023	RO-5012	RO-4030-Z	RO-4030	RO-4020	RO-4010	
Typ Okto	Best.-Nr.	OK-5035-Z	OK-5035	OK-5023	OK-5012	OK-4030-Z	OK-4030	OK-4020	OK-4010	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Profil





Praxisschild Typ: Profil

- allseitig ca. 20 mm abgekantet
- Ecken nahtlos verschmolzen und geschliffen
- im Siebdruck bedruckt und bei 150° eingebrannt

Montage

montagefertig vorbereitet, ausgestattet mit integrierter, massiver, witterungsbeständiger Montageplatte aus Vollkunststoff, incl. Dübel, Edelstahlschrauben, Bohrschablone und Montageanleitung

Schildtyp: Profil (Standardmaße)										
Maße in cm (B X H)	40 x 60	50 x 23 50 x 12	50 x 35	50 x 23	50 x 12		40 x 20 40 x 10	40 x 30	40 x 20	40 x 10
Schild Best.-Nr.	319,- P-4060	434,- P-5035-Z	299,- P-5035	243,- P-5023	199,- P-5012		382,- P-4030-Z	265,- P-4030	216,- P-4020	173,- P-4010

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Alpha



Schildtyp: Alpha



Schildtyp: Alpha





Praxisschild Typ: Alpha,

2 mm Alu-Schilder
im Siebdruck bedruckt und
bei 150° eingebrannt,
standardmäßig gebohrt mit
Edelstahl-Zierkopfschrauben



Montage

Die Schilder sind montagefertig vorbereitet,
incl. Edelstahlschrauben und Dübel.


Schildtyp: Alpha, (Standardmaße)									
Maße in cm (B x H)		50 x 35	50 x 23	50 x 12		40 x 30	40 x 20	40 x 10	
Schild	Best.-Nr.	195,- AL-5035	151,- AL-5023	112,- AL-5012		173,- AL-4030	128,- AL-4020	87,- AL-4010	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de


Schildtyp: Theta



Schildtyp: Roh



Schildtyp: Kappa



Praxisschild Typ: Theta, Roh, Kappa, Omikron, Sigma

Alu-Wechselrahmen mit oder ohne Steg im Siebdruck bedruckt und bei 150° eingebrannt,

Montage

Die Schilder sind montagefertig vorbereitet, incl. Edelstahlschrauben und Dübel.

Schildtyp: Sigma




(Rahmen und Schilder weiß)

Schildtyp: Omikron



(dunkelbraun eloxiert)

Schildtyp: Theta, Roh, Kappa, Sigma, Omikron (Standardmaße)						
Maße in cm L x H		50 x 35 mit Steg	50 x 35	40 x 30 mit Steg	40 x 30	
Schild		355,-	337,-	317,-	286,-	
Typ: Theta	Best.-Nr.	TH-5035-Z	TH-5035	TH-4030-Z	TH-4030	
Typ: Roh	Best.-Nr.	RH-5035-Z	RH-5035	RH-4030-Z	RH-4030	
Typ: Kappa	Best.-Nr.	KA-5035-Z	KA-5035	KA-4030-Z	KA-4030	
Typ: Sigma	Best.-Nr.	SI-5035-Z	SI-5035	SI-4030-Z	SI-4030	
Typ: Omikron	Best.-Nr.	ON-5035-Z	ON-5035	ON-4030-Z	ON-4030	

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Omega



Praxisschild Typ: Omega


- Alu-Profilrahmen mit Steg
- silberfarben eloxiert
- geschlossenen Alu-Rückwand

Oberschild

- Alu, 2mm weiß pulverbeschichtet
- im Siebdruck bedruckt und bei 150° eingebrannt

Unterschild

Gummirillentafel in anthrazit mit umfangreichem Steckbuchstaben-Satz zur individuellen Beschriftung, mit klarer Plexiglasplatte abgedeckt



Variante

Statt der Plexiglasabdeckung kann ein Alu-Schild über die Gummirillentafel geschoben werden

Wir bauen die Schilder auch in allen anderen Größen, ganz nach Ihren Wünschen.



Schildtyp: Omega (Standardmaße)						
Maße in cm L x H	50 x 35	40 x 30		50 x 12	40 x 10	
Schild Best.-Nr.	373,- OM-5035	327,- OM-4030		112,- OM-U-5012	87,- OM-U-4010	
Buchstabensatz (zusätzlich) Best.-Nr.	48,- BS-82	48,- BS-82				

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Kristallum



Praxisschild Typ: Kristallum

- 8 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas
- Kanten geschliffen und poliert
- Texte aus Hochleistungsfolie
spiegelverkehrt ausgeschnitten und von
hinten aufgeklebt
- Verschraubung und Abstandhalter aus
V2A-Edelstahl (Wandabstand 15 mm)
- alle Materialien sind wetterfest

Satiniert oder weiß hinterlegt
Wirkung auf Klinker



Satiniert oder weiß hinterlegt
Wirkung auf Putz

Satiniert oder weiß hinterlegt

- Material wie oben beschrieben
- Texte spiegelverkehrt gedruckt und
mit satiniert- oder weißer Hochleistungsfolie
ganzflächig hinterlegt
- alle Materialien sind wetterfest

Schildtyp: Kristallum (Standardmaße)						
Maße in cm L x H	50 x 35	50 x 23	50 x 12	40 x 30	40 x 20	40 x 10
Schild-ESG-klar Best.-Nr.	189,- K-5035	153,- K-5023	88,- K-5012	160,- K-4030	122,- K-4020	79,- K-4010
Schild-ESG-satiniert Best.-Nr.	280,- K-sat-5035	233,- K-sat-5023	149,- K-sat-5012	242,- K-sat-4030	192,- K-sat-4020	138,- K-sat-4010
Schild-ESG-weiß Best.-Nr.	280,- K-weiß-5035	233,- K-weiß-5023	149,- K-weiß-5012	242,- K-weiß-4030	192,- K-weiß-4020	138,- K-weiß-4010

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Schildtyp: Theta-LUX



Tagwirkung



Nachtwirkung



Tagwirkung



Nachtwirkung

Typ: Theta-Lux

- Vollflächige Ausleuchtung mit LED's und innenliegender Lichtleiterplatte
- Texte und Logos frontseitig,
- incl. Trafo, Anschluss: 12 V Gleichstrom

Wir bauen die Schilder in allen Größen, ganz nach Ihren Wünschen

Preise auf Anfrage



Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Displays aus Echtglas oder Plexiglas



Typ: LD-Kristallum (ESG-Glas)
Maße: 400 x 800 mm (B x H)



Typ: LD-Kristallum (ESG-Glas)
Maße: 300 x 600 mm (B x H),



Typ: LD-Plexi-V2A
Maße: 300x 750 mm (B x H),

Leistungsdisplay aus 8 mm
gegossenem Plexiglas,
Optik: Glaslook satiniert,
Kanten poliert, mit
V2A Edelstahl-Abstandshalter.

Alle Größen in unserem
Internet-Shop bestellbar.



Typ: LD-Plexi-V
mit 20 Tafeln
Maße: 525 x 750 mm (B x H)
Farbton Hintergrund RAL 6034
Farbton Vertikalschrift RAL 5018



Typ: LD-Plexi-V
mit 10 Tafeln
Maße: 300 x 750 mm (B x H)
Farbton Hintergrund 545 C
Farbton Vertikalschrift RAL 5007



Typ: MD-Plexi-V
mit 7 Mitarbeitern
Maße: 300 x 750 mm (B x H)
Farbton Hintergrund 5002
Farbton Vertikalschrift weiß



Typ: LD-Zahn
mit 8 Tafeln
Maße: 420 x 750 mm (B x H)
Farbton Hintergrund RAL 6034
Farbton Überschrift RAL 5018

Technische Beschreibung:

Display aus 8 mm gegossenem Plexiglas,
Kanten poliert, rückseitig mit Spezialfarbe
Hinterlegt. Alle Farbtöne nach RAL, HKS
oder Pantone C..

Montage:

Das Display hat 2 verdeckte Bohrungen und
wird wie ein Bild aufgehängt.

**Wir haben für Sie in unserem Internet-Shop eine alphabetische
Titelübersichts-Liste auf jeder Artikel-Seite hinterlegt.**

**Bitte nutzen Sie die komfortable und bequeme Bestellung
über unseren Internet-Shop.**

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Typ: HO-Sigma



Schildmaße: 50 x 93,5 cm (B x H)

Typ: HO-Plex



Mit Schilder Typ Epsilon 50 x 23 cm 2mal, und 50 x 12 cm (B x H) mit Balkenleuchte

Typ: HO-Sigma



Schildmaße: 40 x 40 cm (B x H) mit Balkenleuchte und Logo

Wir bauen die Schilderanlagen in allen Größen, ganz nach Ihren Wünschen

Preise auf Anfrage

Typ: HO-Rondo



Schilderanlage mit Kugelleuchte und farbiger Hintergrundplatte mit Schilder Typ Beta
Schildmaße:
40 x 30 cm, 2mal

Schilderanlage mit Balkenleuchte silber eloxiert und farbiger Hintergrundplatte im Farbton Blau RAL 5017 mit Schilder Typ Beta
Schildmaße:
50 x 23 cm mit Logo,
3mal 50 x 12 cm (B x H)

Typ: HO-Plex



Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Typ: Rundbogen-V2A



Schilderanlage aus V2A-Edelstahl mit Edelstahl-Hintergrundplatte u. Schilder Typ Delta

Schildmaße:
50 x 25 cm als
Halbkreis mit Logo,
50 x 23 cm und
2mal 50 x 12 cm (B x H)



Schilderanlage aus V2A-Edelstahl mit Edelstahl-Hintergrundplatte u. Kugel-leuchte in weiß, mit Schilder Typ Eta

Schildmaße:
40 x 10 cm und
3mal 40 x 20 cm (B x H)

Wir bauen die Schilderanlagen in allen Größen, ganz nach Ihren Wünschen


Preise auf Anfrage

Typ: Halbbogen-V2A



Schilderanlage aus V2A-Edelstahl mit Edelstahl-Hintergrundplatte und Schild Typ Beta

Schildmaße:
35 x 50 cm (B x H)



Schilderanlage aus V2A-Edelstahl mit Edelstahl-Hintergrundplatte und Balkenleuchte in weiß mit Schilder Typ Epsilon

Schildmaße:
2mal 40 x 30 cm und
2mal 40 x 10 cm (B x H)

beidseitig beleuchtet und
beschildert

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Typ: BR-Paneel



Schilderanlage mit Balkenleuchte
im Farbton Blau RAL 5011

Schildmaße:
2mal 60 x 15 cm und 2mal
60 x 30 cm (B x H)



Schilderanlage mit
Balkenleuchte in weiß

Schildmaße:
60 x 10 cm, 2mal 60 x 20 cm
2mal 60 x 15 cm (B x H)

Wir bauen die Schilderanlagen in allen Größen, ganz nach Ihren Wünschen

Preise auf Anfrage

Typ: BR-Plex-R



Schilderanlage weiß mit V2A Edelstahl-Hintergrundplatte und Schilder Typ Delta, Schildmaße: 2mal 82 x 10 cm, 3mal 40 x 30 cm (B x H) sowie Folienaufkleber als Platzhalter für späteres Schild



Schilderanlage weiß mit V2A-Edelstahl-Hintergrundplatte und Schilder Typ Delta

Schildmaße: 2mal 40 x 20 cm, 2mal 40 x 10 cm und 82 x 10 cm (B x H)

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Typ: HO-Lux (Ausleuchtung mit LED's)



Schildgröße 50 x 35 cm (B X H),

Tagwirkung



Nachtwirkung

Technische Beschreibung:

- Aluminium-Rundrohr 55mm Durchmesser
- Standardfarben: E1 Silber eloxiert, weiß pulverbeschichtet oder jede andere RAL-Farbe, jedoch mit Aufpreis
- Vollflächig hinterleuchtet
- Ausleuchtung mit LED's und innenliegender Lichtleiterplatte
- Niedriger Energieverbrauch, da Kleinspannungs-Lichtquelle
- Jahrelange Lebensdauer der LED-Beleuchtung
- Wartungsfrei und elektrische Sicherheit
- Unempfindlich gegen Witterungseinflüsse
- Rahmenprofil nur 33mm stark
- Frontseitig mit Text im Siebdruck bedruckt, oder wahlweise mit computergeschnittenen Texten aus Hochleistungsfolie beklebt, (diese Form der Beschriftung ermöglicht eine eventuell spätere punktuelle, kostengünstige Auswechslung von Sprechzeiten usw.)
- Individuelle Textgestaltung und Textmenge ohne Aufpreis

Stromanschluß:

220V, heruntertransformiert mit mitgeliefertem stabilisierten Steckernetzgerät auf 12V Gleichstrom

Lieferumfang:

Komplett zusammengebaut, 12V Steckernetzgerät (Markenfabrikat),

Lieferzeit: Ca. 4-6 Wochen

Wir bauen die Schilderanlagen in allen Größen, ganz nach Ihren Wünschen

Preise auf Anfrage



Schildgröße 60 x 50 cm (B X H),



Schildgröße 50 x 70 cm (B X H),

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Innenschilder Typ: Kristallum inclusive Text



2 x 4 mm Echtglas, 15,5 x 8 cm (BxH)
Best.-Nr. K-155-8-2B

49,-



2 x 4 mm Echtglas, 10 x 10 cm (BxH)
Best.-Nr. K-1010-2B

50,-



2 x 4 mm Echtglas, 13 x 20 cm (BxH)
Best.-Nr. K-1320-2B

69,-



2 x 4 mm Echtglas, 15 x 15 cm (BxH)
Best.-Nr. K-1515-2B

61,-



2 x 4 mm Echtglas, 20 x 13 cm (BxH)
Best.-Nr. K-2013-4B

69,-



2 x 4 mm Echtglas, 10 x 17 cm (BxH)
Best.-Nr. K-1017-1B

69,-

Wichtig für Ihre Bestellung!

Text + Best.-Nr. + Schrifttype + Schriftfarbe
= Ihre Bestellung

Viele weitere Größen auf Anfrage



2 x 4 mm Echtglas, 15 x 15 cm (BxH)
Best.-Nr. K-1515-4B

69,-

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Nur über das Internet bestellbar !



Typ: Kristallum
Türschilder aus Echt-Glas, ab 26,30 €



Typ: VISIGN
Türschilder aus Echt-Glas, ab 28,- €




Typ: VIGO
Türschilder aus Echt-Glas, ab 30,- €





Typ: Kristallum
Türschilder aus Echt-Glas, ab 26,30 €



Typ: Woodsign
Türschilder aus Buchenholz, ab 10,60 €



Typ: Timbersteel
Türschilder aus Edelstahl mit Welle aus Edelstahl, ab 18,- €



Typ: Timbersteel
Türschilder aus Edelstahl mit Welle aus Buche, ab 18,- €

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Typ Beta (Rechteck-Schild)



Typ Delta (Rundeck-Schild)



Innenschilder

- gegossenes klares Plexiglas
- 4 mm stark
- allseitig poliert
- Texte im Siebdruck rückseitig hinterdruckt und mit Siebdruckfarbe weiß hinterlegt

Typ Beta, 30 x 13,5 cm, mit Symbol (B X H),

Typ Delta, 30 x 13,5 cm, mit Symbol (B X H),

001	002	003	004	007	008
009	010	011	015	016	017
018	020	025	026	027	030
035	040	045	046	047	048
050	051	055	056	057	058
059	060	065	066	067	068
069	070	075	076	077	078
079	084	085	086	087	088

Innenschilder	Typ Beta	Typ Delta
(Standardmaße)		
Maße in cm (B X H)	30 x 13,5	30 x 13,5
Schild	31,-	31,-
Best.-Nr.	BE-30-135	DE-30-135
Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte	28,-	28,-
Best.-Nr.	H-BE-30-135	H-DE-30-135
Montageplatte Alu	9,-	9,-
Best.-Nr.	M-30-135	M-30-135



Wichtig für Ihre Bestellung!

Schildtyp + Text-Nr. + Best.-Nr. + Farbangabe
= Ihre Bestellung

Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Innenschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 1,5 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.

Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich.

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Typ Beta

(Rechteck-Schild)



12,5 x 12,5 cm

Typ Delta

(Rundeck-Schild)



12,5 x 12,5 cm

Typ Jota

(Achteck-Schild)



12,5 x 12,5 cm

Typ Epsilon

(Achteck-Schild m. Facette)



12,5 x 12,5 cm

Innenschilder

- gegossenes klares Plexiglas
- 4 mm bzw. 8 mm stark
- allseitig poliert
- Texte im Siebdruck rückseitig hinterdruckt und mit Siebdruckfarbe weiß hinterlegt

1	2	3	4	5	Allergie	Archiv	Büro	CTG
100	101	102	103	104	109	110	111	112
Dusche	EEG	EKG	EMG	OP sept.	Kabine	Kabine 1	Kabine 2	Kabine 3
113	114	115	116	125	117	118	119	120
Kabine 4	Labor	OP	OP asept.	Privat	Prophylaxe	Steri	Toilette	Damen
121	122	123	124	126	127	128	129	130
Herren	Kein Zutritt Röntgen	Kein Zutritt	Bitte klingeln	Bitte nicht eintreten	Warten	WC	WC Patient	WC Personal
131	132	133	134	135	136	137	138	139
WC Privat								
140	038	039	040	041	042	043	044	045

Innenschilder	Typ Beta	Typ Delta	Typ Jota	Typ Epsilon
(Standardmaße)				
Maße in cm (B X H)	12,5 x 12,5	12,5 x 12,5	12,5 x 12,5	12,5 x 12,5
Schild	25,-	25,-	25,-	42,-
Best.-Nr.	BE-125-125	DE-125-125	JO-125-125	EP-125-125
Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte	18,-	18,-	18,-	18,-
Best.-Nr.	H-BE-125-125	H-DE-125-125	H-JO-125-125	H-EP-125-125
Montageplatte Alu	8,-	8,-	8,-	8,-
Best.-Nr.	M-125-125	M-125-125	M-125-125	M-125-125



Wichtig für Ihre Bestellung!
Schildtyp + Text-Nr. + Best.-Nr. + Farbangabe
= Ihre Bestellung

Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Innenschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 1,5 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.


Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich.

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Typ Beta


(Rechteck-Schild)



25 x 12,5 cm

Typ Delta

(Rundeck-Schild)



25 x 12,5 cm

Typ Jota

(Achteck-Schild)



25 x 12,5 cm

Typ Epsilon

(Achteck-Schild mit Facettenschliff)



25 x 12,5 cm

Typ Delta

(Rundeck-Schild)
13,5 x 6,8 cm

Wartezimmer

Typ Beta

(Rechteck-Schild)
13,5 x 6,8 cm

Ausgang

200 Akupunktur	235 Dunkelkammer	260 Infusion	291 Ordination 1	330 Ultraschall
201 Allergie	236 Dusche	261 Inhalation	292 Ordination 2	331 Umkleide
202 Allergielabor	237 Dusche Damen	262 In der Praxis werden	293 Ozon-Therapie	332 Umkleide Damen
203 Anmeldung	238 Dusche Herren	Hand- und	294 OP Vorbereitung	333 Umkleide Herren
204 Anmeldung	239 Diagnostik	Winkelstücke		334 Untersuchung
(m. Pfeil n. rechts)		sterilisiert		335 Untersuchung 1
205 Anmeldung	240 EDV		295 Personalraum	336 Untersuchung 2
(m. Pfeil n. links)	241 EEG	265 Kabine	296 Physik. Therapie	337 Untersuchung 3
206 Archiv	242 Eingang	266 Kabine 1	297 Praxis	338 Untersuchung 4
207 Audiometrie	243 EKG und Ergometrie	267 Kabine 2	298 Privat	339 Urin
208 Aufenthaltsraum	244 EKG	268 Kabine 3	300 Prophylaxe	
209 Ausgang	245 EMG	269 Kein Zutritt	301 Psychotherapie	
210 Ausgang	246 Endoskopie	270 Küche	302 Putzraum	
(m. Pfeil n. rechts)	247 Entbindung	271 Krankengymnastik		
211 Ausgang	248 Ergometrie	272 Kosmetik	305 Röntgen	345 Verbände
(m. Pfeil n. links)			306 Kein Zutritt	346 Vorsorge
212 Arztpraxis			Röntgen	
	250 Fango	275 Labor		350 Warten
215 Behandlung	251 Fußpflege	276 Laser		351 Wartezimmer
216 Behandlung 1	252 Für Garderobe wird	276-L Laser m. Logo	310 Sonographie	352 WC
217 Behandlung 2	nicht gehaftet	277 Lesezimmer	311 Sozialraum	353 WC Patienten
218 Behandlung 3		278 Lungenfunktion	312 Sprechzimmer	354 WC Personal
219 Behandlung 4	255 Garderobe	279 Lichttherapie	313 Sprechzimmer 1	355 WC Privat
220 Bestrahlung	256 Gastroskopie		314 Sprechzimmer 2	356 WC Herren
221 Blutentnahme	257 Gipsraum	280 Mammographie	315 Sprechzimmer 3	357 WC Damen
222 Bronchoskopie		281 Massage	316 Sprechzimmer 4	
223 Büro	258 Hörgeräte		317 Sprechzimmer 5	360 Zahnarzt
224 Buchhaltung	259 Hörtherapie	285 OP	318 Sterilisation	361 Zahnarztpraxis
225 Bitte nicht rauchen		286 OP 1	319 Steri	362 Zur Praxis
226 Bitte nicht eintreten		287 OP 2	320 Schulung	(m. Pfeil n. rechts)
227 Besprechung		288 OP asept.	321 Sekretariat	363 Zur Praxis
		289 OP sept.		(m. Pfeil n. links)
230 CTG		290 Ordination	325 Therapie	364 Zutritt nur nach
			326 Toilette	Aufforderung
			327 Technik	

Montage

Die Schilder sind standardmäßig mit Spezial-Klebestreifen ausgestattet.
Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk oder Putz, ist zur verdeckten Montage eine Alu-Montageplatte erforderlich.

Wichtig für Ihre Bestellung!

Schildtyp + Text-Nr. + Best.-Nr. + Farbangebe
= Ihre Bestellung

Innenschilder	Typ Beta	Typ Delta	Typ Jota	Typ Delta	Typ Beta	Typ Epsilon
(Standardmaße)						
Maße in cm (B x H)	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	13,5 x 6,8	13,5 x 6,8	25 x 12,5
Schild	30,-	30,-	30,-	25,-	25,-	48,-
Best.-Nr.	BE-25-125	DE-25-125	JO-25-125	DE-135-68	BE-135-68	EP-25-125
Farbige Plexiglas- Hintergrundplatte	23,-	23,-	23,-	18,-	18,-	23,-
Best.-Nr.	H-BE-25-125	H-DE-25-125	H-JO-25-125	H-DE-135-68	H-BE-135-68	H-EP-25-135
Montageplatte Alu	9,-	9,-	9,-	5,-	5,-	9,-
Best.-Nr.	M-25-125	M-25-125	M-25-125	M-135-68	M-135-68	M-25-125



Farbige Plexiglas-Hintergrundplatte

Die Innenschilder sind auch mit einer farbigen Plexiglas-Hintergrundplatte erhältlich. Die Hintergrundplatte ist 4 mm stark und umlaufend 1,5 cm größer als das Praxisschild und in allen RAL, HKS oder Pantone-Farben erhältlich.

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de


Helvetica mager




Helvetica halbfett




Times mager



Times bold



Times Kapitälchen




Künstler-Schreibschrift



Garamond book kursiv



Optima Kapitälchen



Bauhaus light



Bauhaus medium



Benguiat medium



Avant Garde Gothic book



Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

I. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. Unsere Geschäftsbedingungen gelten im Fall, daß fortlaufende Geschäfte zwischen den Parteien abgeschlossen werden, auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

Allen unseren Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere nachstehenden Bedingungen zugrunde. Sie werden auch durch Auftragserteilung, Annahme der Lieferung oder Zahlung anerkannt.

2. Angebote

Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, für das Stück. Die technischen Einzelheiten des Angebots, insbesondere Art und Umfang des Sortiments, Farbtöne, Gewichte, Maße und Werkstoffe sind Annäherungswerte, die einzuhalten wir bestrebt sind; Abweichungen innerhalb der werkstoffbedingten, technischen Toleranzen sind zulässig. Dies gilt auch für die in Musterbüchern, Preislisten und sonstigen Prospekten gemachten Angaben. Angeforderte Muster werden berechnet. Der Hinweis auf frühere Lieferungen verpflichtet nicht, die Nachbestellungen genauso auszuführen.

3. Liefertermin

Wir sind bestrebt, den zugesagten Liefertermin einzuhalten. Dieser gilt jedoch nur als annähernd vereinbart. Wir sind zur Teillieferung und Teilberechnung berechtigt.

4. Lieferfristen

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware zum Fristende unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft der Ware durch uns angezeigt ist.

Bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse in unserem Werk, Lager oder bei Unterlieferanten, die wir trotz zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden konnten, verlängert sich unsere Lieferfrist angemessen. Zu solchen Hindernissen zählen z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, Anlieferungsverzögerungen von Rohstoffen und Halbfertigwaren, Streik und Aussperrung und ähnliche Fälle höherer Gewalt.

Soweit nicht gesondert vereinbart, verlängern nachträgliche Vertragsänderungen die Lieferfristen ebenfalls angemessen. Wird uns die Lieferung aus den oben genannten Gründen unmöglich, werden wir von unseren Verpflichtungen frei, ohne daß der Abnehmer daraus etwaige Schadensersatzforderungen oder Rücktrittsrechte herleiten kann.

5. Entwürfe, Skizzen und Zeichnungen

An Angeboten, Zeichnungen, Entwürfen usw. behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Die Angebote, Entwürfe usw. dürfen Dritten, insbesondere Wettbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Für Muster, Skizzen, Entwürfe und sonstige Projektierungsleistungen, die vom Besteller ausdrücklich verlangt werden, ist das vereinbarte Entgelt zu zahlen, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird.

Die Recherche, ob gelieferte Entwürfe, Skizzen oder Zeichnungen gewerblichen Schutzrechten unterliegen, trifft der Abnehmer. Der Abnehmer stellt uns insofern nach unserer Wahl von der Verpflichtung zum Schadenersatz an Dritte frei oder ersetzt uns einen entsprechenden Schaden.

6. Korrekturabzüge

Korrekturabzüge und Andrucke sind vom Auftraggeber auf Satz- und sonstige Fehler zu prüfen und uns druckreif erklärt zurückzugeben. Wir haften nicht für vom Auftraggeber übersehene Fehler. Fernmündlich aufgegebene Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Wird die Übersendung eines Korrekturabzuges nicht verlangt, so beschränkt sich die Haftung für Satzfehler auf grobes Verschulden (grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz).

7. Preise

Die Preise verstehen sich exklusive Verpackung unfrei ab Werk bzw. Lager. Versand- und Zahlungsnebenkosten (insbesondere Nachnahmegebühren) werden gesondert berechnet, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde. Nach Vertragsabschluß eintretende Veränderungen einer vereinbarten fremden Währung oder des Wechselkurses zum € treffen den Abnehmer.

8. Zahlungen

Die Rechnung ist grundsätzlich bei Lieferung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto fällig. Für alle - insbesondere auf Zahlungsziel - verspätet eingehenden Zahlungen werden vorbehaltlich weitergehender Ansprüche Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet.

Zahlungsverzug berechtigt uns, von noch nicht ausgeführten (Herstellungs- oder) Lieferverpflichtungen zurückzutreten oder Vorkasse zu verlangen.

9. Gewährleistung

Ist ein gelieferter Gegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft, so haben wir - nach unserer Wahl - unter Ausschuß weiterer Gewährleistungsansprüche Ersatz zu liefern oder nachzubessern.

Die Feststellung solcher Mängel muß uns unverzüglich - bei offensichtlichen Mängeln jedoch spätestens binnen 6 Tagen nach Entgegennahme, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit - schriftlich mitgeteilt werden.

Die Gewährleistungsansprüche entfallen insofern, als offensichtliche Mängel mit Rücksendung eines Korrekturabzuges nicht schriftlich gerügt werden.

10. Rücknahme und Stornierung

Eine Rücknahme ist in jedem Fall ausgeschlossen. Eine Stornierung von Aufträgen durch den Besteller bedarf ebenfalls einer besonderen Vereinbarung. Sie ist nur dann möglich, wenn mit der Ausführung des Auftrags noch nicht begonnen wurde.

11. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten oder hergestellten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Abnehmer unser Eigentum.

Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwertes bei uns.

Der Abnehmer ist zur Weiterveräußerung im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.

12. Forderungsabtretung

Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Abnehmer schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Ungeachtet der Abtretung und unseres Einziehungsrechtes ist der Abnehmer zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hin hat der Abnehmer die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretene Forderung zu machen und dem Schuldner die Abtretung mitzuteilen.

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen hat der Abnehmer uns unverzüglich unter Übergabe für unsere Interventionsmaßnahmen notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

Wir verpflichten uns, die uns aus diesen in Ziff. 11 und 12 zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Abnehmers insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernde Forderung um 25% oder mehr übersteigt.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis einschließlich Gewährleistung ist unser Firmensitz. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

14. Auftragserteilung

Mit der Auftragserteilung an uns gelten unsere Bedingungen als in vollem Umfang angenommen, auch bei Vorhandensein entgegenstehender eigener Bedingungen.


15. Wirksamkeit

Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

16. Technische Änderungen

Technische Änderungen die der besseren Handhabung oder Sicherheit dienen, behalten wir uns vor.

Weitere Beispiele und Bestellmöglichkeit im Internet-Shop unter www.maas-praxisschilder.de



MAAS®
PRAXISSCHILDER

MAAS GmbH · Schluitskamp 15 A · D-59590 Geseke-Störmede
Tel. 0 29 42 - 44 22 · Fax 0 29 42 - 72 13
Internet: www.maas-praxisschilder.de · eMail: info@maas-praxisschilder.de
Stand Mai 2010